

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Οικοδομικές Εργασίες					
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	250,00
2	Καθαίρεσις πλακιδίων τοίχων άνευ προσοχής	2	ΟΙΚ 2238	m2	440,00
3	Καθαίρεσις πλινθοδομών	3	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	m3	18,00
4	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	4	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	5.000,00
5	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	5	ΝΑΟΙΚ 20.40	ton x 10 m	300,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	6	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	350,00
7	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	7	ΝΑΟΙΚ 20.42	m3.km	3.500,00
8	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	8	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	m2	272,00
9	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	9	ΝΑΟΙΚ 78.34	m2	55,00
10	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	10	ΝΑΟΙΚ 61.30	kg	130,00
11	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	11	ΝΑΟΙΚ 61.31	kg	450,00
12	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα	12	ΝΑΟΙΚ 79.55	m2	95,00
13	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	13	ΝΑΟΙΚ 76.25	m2	1,19
14	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	14	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	50,00
15	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2	15	ΝΑΟΙΚ 65.01.02	m2	23,16
16	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	16	ΝΑΟΙΚ 54.49	m2	25,00
17	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	17	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	4,00
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	18	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	m2	68,00
19	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm	19	ΝΑΟΙΚ 73.26.01	m2	219,00
20	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	20	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	m2	200,00
21	Πάγκος από άκαυση φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	21	ΝΑΟΙΚ 56.21	m2	1,15
22	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	22	ΝΑΟΙΚ 56.23	m2	7,20
23	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	23	ΝΑΟΙΚ 56.24	m2	3,60
24	Επεξεργασία - μικροεπισκευή επιφανειών δαπέδων	24	ΟΙΚ Ν.7416	m2	50,00
25	Επισκευή κουφωμάτων	25	ΟΙΚ 5438N	TEM	20,00
26	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	26	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	80,00
27	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	27	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	75,00
28	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	28	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	m2	450,00
29	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	29	ΝΑΟΙΚ 77.91	m2	6.000,00
30	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	30	ΝΑΟΙΚ 22.60	m2	1.250,00
31	Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου ρητινούχου τσιμεντοκονιάματος επί δαπέδου από σκυρόδεμα για επιπέδωση και εξομάλυνση επιφανειών	31	ΝΑΥΔΡ Α\10.32.1	m2	1.250,00
32	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	32	ΝΑΟΙΚ 73.96	m2	1.640,00
33	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	33	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	m3	16,80

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
34	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	34	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	m ³	16,80
35	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	35	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	300,00
36	ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟ	36	ΟΙΚ 5621P.3	TEM	2,00
37	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟΝ 1Ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	37	ΟΙΚ Ν/ΠΣ1	TEM	1,00
38	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για ύψος πρώσης 1.30μ	38	ΟΙΚ Ν/7397.3	m ²	400,00
39	Μεμβράνες προστασίας υαλοπινάκων τύπου "SAFETY S-40"	39	ΟΙΚ 6530.1	m ²	30,00
40	Αντιολισθητικές ταινίες τύπου "3M Safety-Walk"	40	ΟΙΚ Ν/7422.1	m μήκους	50,00
41	Ερμάρια ιματισμού, κόντρα πλακέ	41	ΟΙΚ Ν.2221.1	m ²	75,00
42	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	66	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01	m ²	1,98
43	Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο	68	ΝΑΟΙΚ 65.13	m ²	2,86
44	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	69	ΝΑΟΙΚ 65.17.02	m ²	10,44
2. Η/Μ					
1	Εκποποθέτηση είδους υγιεινής	42	ΑΤΗΕ Ν/8148	TEM	45,00
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	43	ΑΤΗΕ 8151.1	TEM	19,00
3	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	44	ΑΤΗΕ 8160.2	TEM	20,00
4	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα	45	ΑΤΗΕ 8141.4.3	TEM	2,00
5	Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα Χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm	46	ΑΤΗΕ 8162.1.1	TEM	2,00
6	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	47	ΑΤΗΕ 8141.2.2	TEM	20,00
7	Ηλιακός συλλέκτης τριπλής ενέργειας	48	Η/ΛΜ ΗΣ.1	TEM	4,00
8	Ηλεκτρολογικές εργασίες στον 1ο παιδικό σταθμό	49	ΟΙΚ Ν/ΠΣ2	TEM	1,00
9	Υδραυλικές εργασίες στον 1ο παιδικό σταθμό	50	ΟΙΚ Ν/ΠΣ3	TEM	1,00
10	Ηλεκτρολογικές εργασίες στον 2ο παιδικό σταθμό	51	ΟΙΚ Ν/ΠΣ4	TEM	1,00
11	Υδραυλικές εργασίες στον 2ο παιδικό σταθμό	52	ΟΙΚ Ν/ΠΣ5	TEM	1,00
12	Ηλεκτρολογικές εργασίες στον 3ο παιδικό σταθμό	53	ΟΙΚ Ν/ΠΣ6	TEM	1,00
13	Υδραυλικές εργασίες στον 3ο παιδικό σταθμό	54	ΟΙΚ Ν/ΠΣ7	TEM	1,00
14	Ηλεκτρολογικές εργασίες στον 4ο παιδικό σταθμό	55	ΟΙΚ Ν/ΠΣ8	TEM	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
15	Υδραυλικές εργασίες στον 4ο παιδικό σταθμό	56	ΟΙΚ ΝΙΠΣ9	ΤΕΜ	1,00

Ν. Ιωνία, 10 Ιουνίου 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.