



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Νέα Ιωνία : 9-2-2022
Αρ. πρωτ: 2942

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Λεύκας που βρίσκεται επί της οδού Κρήτης 34»

Σας γνωρίζουμε ότι, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος κατετέθη η υπ'αρ.1103/17-1-2022 εισήγηση, η οποία αναφέρει τα εξής:

*«Η Υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία και έλεγχο της αίτησης της κυρίας Σοφίας Κόκκολα με αριθμό πρωτ.30608-15/12/20 για την κοπή μιας Λεύκας που βρίσκεται επί της οδού Κρήτης 34 . Διαπιστώσαμε ότι το δένδρο είναι υγιές χωρίς κλίση με πλούσια κόμη . Το ριζικό του σύστημα έχει προκαλέσει ελάχιστες ανυψώσεις χωρίς αυτές να δημιουργούν πρόβλημα στο πεζοδρόμιο. Στον έλεγχο των ρολογιών της ΕΥΔΑΠ υπάρχουν ριζικά τριχίδια τα οποία δεν προκαλούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε περίπτωση επαναφοράς του αιτήματος θα πρέπει να προσκομισθεί και η τεχνική έκθεση της ΕΥΔΑΠ όπου θα διαπιστώνεται το πρόβλημα των μετρητών.
Για τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη κοπής του δένδρου και παρακαλούμε όπως προτείνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3852/2010 την απόρριψη της αίτησης κοπής του»*

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Φεβρουαρίου 2022 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12/7-2-2022 πράξη της, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί παρόντων-9-μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) οι κ.κ. Σακκαλόγλου Αγγελική Πρόεδρος, Χατζησαββίδης Αριστείδης τακτικό μέλος, Καρβουνιάρης Αντώνιος τακτικό μέλος, Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, Χατζή Ελένη τακτικό μέλος, Αγγελικοπούλου Αναστασία – Ελένη τακτικό μέλος, Στέφας Γεώργιος τακτικό μέλος, Ακιανίδου Όλγα τακτικό μέλος, Χαμαλίδης Θεόδωρος τακτικό μέλος.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Την απόρριψη κοπής του δένδρου (Λεύκας) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κρήτης 34. Διαπιστώσαμε ότι το δένδρο είναι υγιές χωρίς κλίση με πλούσια κόμη . Το ριζικό του σύστημα έχει προκαλέσει ελάχιστες ανυψώσεις χωρίς αυτές να δημιουργούν πρόβλημα

στο πεζοδρόμιο. Στον έλεγχο των ρολογιών της ΕΥΔΑΠ υπάρχουν ριζικά τριχίδια τα οποία δεν προκαλούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπάρχει ανάγκη κλαδέματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου 30605
ΕΛΦΟΞΗ 15/12/2020

ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΠΥ

Ληρόδια Δ/ση του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΙΘΥΜΟ: Κ.Ο.Κ.Ο.Δ

ΟΝΟΜΑ: Σοφία

Δ/ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Υρήτης 34

ΟΔΟΣ: Υρήτης 34

ΠΟΛΗ:

Τ.Κ.: 14231

ΤΗΛ: 6989117178

-210 2792315

E-mail:

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από το

Δήμο: ΝΑΙ ΟΧΙ

Κοπή δέντρου
Έχει γίνει Justice
στο πεζοδρομίο
και στα παρκοκί
της ΕΥΔΑΠ.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 15.12.2020

Ο/Η ΑΙΤ.







