



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

**Έργο : Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας**

**Προϋπολογισμός : 802.000,00€**

**Χρηματοδότηση : Φιλόδημος II (600.000,00€) και ίδιοι πόροι (202.000,00€)**

**Αρ. μελέτης : 7/2022**

**Κ.Α.Ε.: 64.7321.0001**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το έργο που θα εκτελεστεί σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και του χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας και περιλαμβάνει :

1. Την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα στα όρια του γηπέδου ποδοσφαίρου, εμβαδού περίπου 6.500 m<sup>2</sup> με νέο χλοοτάπητα βάσει των προδιαγραφών.
2. Την αντικατάσταση του υφιστάμενου ελαστικού συνθετικού τάπητα περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, στα όρια της εσωτερικής περίφραξης, εμβαδού περίπου 5.900,00 m<sup>2</sup>, βάσει των προδιαγραφών.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 2221/β/30-7-2012) και τα ισχύοντα πρότυπα .

Ειδικότερα, για τον ελαστικό συνθετικό τάπητα ισχύουν οι προδιαγραφές επιδόσεων για συνθετικά δάπεδα στίβου της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού .

Επισημαίνεται ότι η νέα επιφάνεια του ελαστικού συνθετικού θα ακολουθεί την χάραξη του υφιστάμενου στίβου .

## **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ**

Πριν την έναρξη των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στα όρια της επέμβασης, θα παραδοθούν για φύλαξη στην Επιτροπή Διοίκησης του σταδίου και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθούν οι κατασκευές που βρίσκονται μέσα στο χώρο του έργου .

## **ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ**

Αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνουν για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα είναι οι εξής :

1. Πλήρης αποξήλωση, μεταφορά και απόρριψη της υπάρχουσας συνθετικής επιφάνειας. Η απόρριψη θα γίνει σε κατάλληλη θέση που θα προσδιορίσει η Επιτροπή του Σταδίου.
2. Ισοπέδωση και διαμόρφωση των κλίσεων της υπόβασης του γηπέδου ποδοσφαίρου, όσο απαιτείται ,ώστε να δημιουργηθεί μία ενιαία επιφάνεια.
3. Διαμόρφωση της επιφάνειας με υλικό στρώσης πάχους 5 cm σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0155 του Υ.Δ.Ε.
4. Εγκατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα.

Αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνουν για την αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα είναι οι εξής :

1. Αποξήλωση, μεταφορά και απόρριψη της υπάρχουσας επιφάνειας. Η απόρριψη θα γίνει σε κατάλληλη θέση που θα προσδιορίσει η Επιτροπή του Σταδίου.
2. Φρεζάρισμα της ασφαλικής υπόβασης του στίβου όσο απαιτείται, ώστε να δημιουργηθεί ενιαία επιφάνεια .
3. Διαμόρφωση της ασφαλικής στρώσης πάχους 5 cm σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α265 του Υ.Δ.Ε.
4. Επίστρωση ελαστικού συνθετικού τάπητα.

## **ΕΘΕΩΡΗΘΗ**

Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος Μελετών &  
Κατασκευής Έργων

Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασ. Θεοφύλακτος

Νικ. Γιοβάνης

Εμμ. Σμαραγδάκης