



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 183

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **21^η Συνεδρίαση από 3-6-2024** αυτού, που έγινε με την **αριθ.21^η/16756/30-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

«Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση θέσεων στάθμευσης ακινήτων.»

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστεργίος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισσάβητ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Λόλας Λεωνίδα, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν: οι κ.κ. , Κλάρα Αναστασία, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών – παρόντες 28).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με Α.Π 33164/29-11-2024 Εισηγήση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Ακολούθως ο πρόεδρος διαβάζει το με Α.Π13017/26-4-2024 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθως η κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. **33164/29-11-2023** εισήγηση της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Κ. Η. με την υπ' αριθμ. 28738/16-10-23 αίτησή του, ζητεί να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει κατά την είσοδο – έξοδο αυτοκινήτων προς και από το χώρο στάθμευσης επί της οδού Ρόδου, της πολυκατοικίας με διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 35 και Ρόδου, το οποίο οφείλεται σε στάθμευση αυτοκινήτων πλησίον της εισόδου – εξόδου.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) άρθρο 34, παρ. 3β, 3γ και 3θ, η στάθμευση οχημάτων στο οδόστρωμα απαγορεύεται:

3β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ αυτής.

3γ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει σταθμεύσει,

3θ) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνονται κατάλληλα.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 6, της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ /124964/1561 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 6213), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται «...εύκαμπτοι οριοδείκτες οδού- στοιχεία που προβλέπονται στην ΕΤΕΠ 1501-05-04-04-00 (βάσει των Ευρωπαϊκών πρότυπων EN 12899-3 και το EN 12867 επί του πεζοδρομίου και επί του οδοστρώματος καθώς και για την οριοθέτηση χώρων κυκλοφορίας όπως είναι οι ποδηλατοδρόμοι».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν αυτοψίας προτείνουμε να τοποθετηθούν δύο (2) εύκαμπτοι οριοδείκτες αριστερά της εισόδου-εξόδου όπως φαίνεται από την οδό, σε απόσταση 1,00 μέτρου μεταξύ τους και από το αριστερό άκρο της προβολής της εισόδου-εξόδου στο οδόστρωμα, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζονται οι ελιγμοί των οχημάτων. Η απόσταση των οριοδεικτών από το κράσπεδο να είναι περίπου 25 εκατοστά.

Επισυνάπτεται σχετικό σκαρίφημα με την προτεινόμενη θέση τοποθέτησης ενός οριοδείκτη και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση ή όχι της τοποθέτησης.»

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Η κα Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Αφού άκουσε την Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της :
 - Την υπ' αριθμ 33164/29-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
 - Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 με τις τροποποιήσεις του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων –5– μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Την έγκριση τοποθέτησης δύο (2) εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων σήμανσης (οριοδείκτες) επί της οδού ΡΟΔΟΥ 46, για τους λόγους που αναφέρονται στην με Α.Π.: 33164/29-11-2023 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, όπως φαίνεται και στο σχετικό σκαρίφημα.

Η προμήθεια θα γίνει με δαπάνη του αιτούντος και η τοποθέτηση τους από τα συνεργεία του Δήμου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. ΑΠ: 35696//22-12-2023 Εισηγήση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. ΑΠ: 13017/26-04-2024 Διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 16 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ Αποστολόπουλου Αθανασίου, Παπαμαργαρίτη Ευθυμίου, Τερζάκη Αλέξανδρου, Πούτση Ρεζαρτ, Καναβού Μιλτιάδη, Βλαχαντώνη Φρειδερίκης, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Ναισιΐδου Σοφίας, Κανλή Χρήστου, Καρβουνιάρη Αντώνιου, Χριστοδούλου Βασίλη, Λόλα Λεωνίδα, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου)

16 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Γεωργιάδου Ελισσάβητ Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβητ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος

Εγκρίνει :

- Την τοποθέτηση δύο (2) εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων σήμανσης (οριοδείκτες) επί της οδού ΡΟΔΟΥ 46, για τους λόγους που αναφέρονται στην με Α.Π.: 33164/29-11-2023 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, όπως φαίνεται και στο σχετικό σκαρίφημα.
- Η προμήθεια θα γίνει με δαπάνη του αιτούντος και η τοποθέτηση τους από τα συνεργεία του Δήμου.

ΤΑ ΜΕΛΗ	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβητ, Τσιακαλάκης Γεώργιος.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

:

:

