



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 184

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **21<sup>η</sup> Συνεδρίαση από 3-6-2024** αυτού, που έγινε με την **αριθ.21<sup>η</sup>/16756/30-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

«Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση θέσεων στάθμευσης ακινήτων στην οδό  
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42 .»

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστεργίος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία-Ελισάβητ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Λόλας Λεωνίδας, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν: οι κ.κ. , Κλάρα Αναστασία, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών – παρόντες 28).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με Α.Π 35697/22-12-2023 Εισηγήση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Ακολούθως ο πρόεδρος διαβάζει το με Α.Π13015/26-4-2024 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθως η κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. **33866/06-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Η κα Χ. Α. με την υπ' αριθμ. 33588/4-12-23 αίτησή του, ζητεί να την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών για την διευκόλυνση της εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων προς και από τους χώρους στάθμευσης επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου 42α.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) άρθρο 34, παρ. 3β, 3γ και 3θ, η στάθμευση οχημάτων στο οδόστρωμα απαγορεύεται:

3β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ αυτής.

3γ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει σταθμεύσει,

3θ) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνονται κατάλληλα.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 6, της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ /124964/1561 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 6213/2022), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται «...εύκαμπτοι οριοδείκτες οδού- στοιχεία που προβλέπονται στην ΕΤΕΠ 1501-05-04-04-00 (βάσει των Ευρωπαϊκών πρότυπων EN 12899-3 και το EN 12867 επί του πεζοδρομίου και επί του οδοστρώματος καθώς και για την οριοθέτηση χώρων κυκλοφορίας όπως είναι οι ποδηλατοδρόμοι».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν αυτοψίας προτείνουμε να τοποθετηθούν τρεις (3) εύκαμπτοι οριοδείκτες και συγκεκριμένα ένας σε κάθε θέση στάθμευσης και σε απόσταση 0,75 μέτρου από το κάθε άκρο της προβολής των εισόδων-εξόδων στο οδόστρωμα, όπως φαίνονται στο σκαρίφημα. Η απόσταση των οριοδεικτών από το κράσπεδο να είναι περίπου 25 εκατοστά.

Επισυνάπτεται σχετικό σκαρίφημα με την προτεινόμενη θέση τοποθέτησης ενός οριοδείκτη και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση ή όχι της τοποθέτησης.»

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Η κα Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

1. Αφού άκουσε την Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της :
  - Την υπ' αριθμ 33866/06-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
  - Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 με τις τροποποιήσεις του.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**(Επί παρόντων –5– μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Την έγκριση τοποθέτησης τριών (3) εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων σήμανσης (οριοδείκτες) επί της οδού ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42α, για τους λόγους που αναφέρονται στην με Α.Π.: 33866/06-12-2023 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, όπως φαίνεται και στο σχετικό σκαρίφημα. Η προμήθεια θα γίνει με δαπάνη του αιτούντος και η τοποθέτηση τους από τα συνεργεία του Δήμου.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. ΑΠ: 35697/22-12-2023 Εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. ΑΠ: 13015/26-04-2024 Διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

(επί παρόντων 16 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ Αποστολόπουλου Αθανασίου, Παπαμαργαρίτη Ευθυμίου, Τερζάκη Αλέξανδρου, Πούτση Ρεζαρτ, Καναβού Μιλτιάδη, Βλαχαντώνη Φρειδερίκης, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Ναισίδου Σοφίας, Κανλή Χρήστου, Καρβουνιάρη Αντώνιου, Χριστοδούλου Βασίλη, Λόλα Λεωνίδα, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου)

**16 ψήφους ΥΠΕΡ**

Οι κ.κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Γεωργιάδου Ελισσάβητ Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισσάβητ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος

**Εγκρίνει :**

- Την έγκριση τοποθέτησης τριών (3) εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων σήμανσης (οριοδείκτες) επί της οδού ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42α, για τους λόγους που αναφέρονται στην με Α.Π.: 33866/06-12-2023 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, όπως φαίνεται και στο σχετικό σκαρίφημα.
- Η προμήθεια θα γίνει με δαπάνη του αιτούντος και η τοποθέτηση τους από τα συνεργεία του Δήμου.

<p><b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</b></p> <p><b>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b></p> <p><b>Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισσάβητ, Τσιακαλάκης Γεώργιος.</b></p>
--	---

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.  
Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά**

Νέα Ιωνία

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**



:

:









