



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 185

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **21^η Συνεδρίαση από 3-6-2024** αυτού, που έγινε με την **αριθ.21^η/16756/30-5-2024** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

«Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτων επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 20»

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία-Ελισάβητ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμάϊδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Λόλας Λεωνίδα, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν: οι κ.κ. , Κλάρα Αναστασία, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών – παρόντες 28).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με Α.Π 14873/16-5-2024 Εισηγήση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατετέθη η με αρ. πρωτ. 12993/26-04-2024 εισήγηση, η οποία έχει ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.5056/2023, η Δημοτική Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο αιτών με την υπ' αρ. 4742/14-2-2024 αίτησή του αιτείται τη χορήγηση άδειας για την τοποθέτηση ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης επί του οδοστρώματος στην είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, η οποία βρίσκεται στην οδό ΗΡΩΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 20, για να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται από αυτόν καθώς σταθμευμένα αυτοκίνητα κατ' εξακολούθηση παρεμποδίζουν την είσοδο – έξοδο από το ισόγειο garage.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

Α) το γεγονός ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την τοποθέτηση εμποδίων επί του οδοστρώματος με εξαίρεση στις περιπτώσεις που διασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.13 του ΚΟΚ «Στις στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς είναι δυνατή η τοποθέτηση επί του οδοστρώματος ειδικών προεξοχών για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στις διασταυρώσεις. Οι προδιαγραφές των προεξοχών, καθώς και των οριοδεικτών και η διαδικασία της τοποθέτησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών»,

Β) το γεγονός ότι υπάρχει ενδεχόμενη δυνατότητα τοποθέτησης εύκαμπτων κολωνακίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 48 του ΚΟΚ «Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτά, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών»,

Γ) το γεγονός ότι η οδός Ηρώων Καλογρέζας είναι χαμηλής κυκλοφορίας,

Δ) από την αυτοψία η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι η τοποθέτηση ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης (οριοδείκτη) επί του οδοστρώματος της οδού ΗΡΩΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 20 στην είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο από το χώρο στάθμευσης,

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση στην ικανοποίηση του αιτήματος. Παρακαλούμε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση της άδειας τοποθέτησης ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης (οριοδείκτη) επί του οδοστρώματος της οδού ΗΡΩΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 20 στην είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπως φαίνεται στο σκαρίφημα.

Η προμήθεια θα γίνει με δαπάνη του αιτούντος και η τοποθέτηση τους από τα συνεργεία του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από συζήτηση που έγινε κατά την 19η συνεδρίασή της στις 14-5-2024, (σχετική η υπ' αριθμ. 408/2024 πράξη), επί παρόντων –7– μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας Εισηγείται - ΟΜΟΦΩΝΑ- στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Την έγκριση τοποθέτησης ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης (οριοδείκτη) επί του οδοστρώματος της οδού ΗΡΩΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 20 στην είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 12993/26-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. ΑΠ: 14873/16-5-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. ΑΠ: 12993/26-04-2024 Διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 16 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ Αποστολόπουλου Αθανασίου, Παπαμαργαρίτη Ευθυμίου, Τερζάκη Αλέξανδρου, Πούτση Ρεζαρτ, Καναβού Μιλτιάδη, Βλαχαντώνη Φρειδερίκης, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Ναισιΐδου Σοφίας, Κανλή Χρήστου, Καρβουνιάρη Αντώνιου, Χριστοδούλου Βασίλη, Λόλα Λεωνίδα, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου)

16 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Γεωργιάδου Ελισσάβητ Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισσάβητ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος

Εγκρίνει:

Την τοποθέτηση ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης (οριοδείκτη) επί του οδοστρώματος της οδού ΗΡΩΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 20 στην είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 12993/26-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

	ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισσάβητ, Τσιακαλάκης Γεώργιος.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

:

