



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 260

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 25^η Συνεδρίαση από 15-7-2024 αυτού, που έγινε με την αριθ.25^η/22609/11-7-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της οδού Θεραπειών 6.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισσάβητ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν: οι κ.κ. Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών παρόντες 25).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ: 21669/4-7-2024 του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατετέθη η με αρ. πρωτ. 20671/27-06-2024 εισήγηση, η οποία έχει ως ακολούθως:

Ο κ. Τ. Θ. με την υπ' αρ. 17520 / 05-06-2024 αίτησή του ζητά τη χορήγηση άδειας για τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων σήμανσης επί του οδοστρώματος προς αποτροπή σταθμεύσεως οχημάτων, για την διευκόλυνση της εισόδου και εξόδου προς και από τον χώρο στάθμευσης της οικίας του επί της οδού Θεραπειών 6.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν :

- τις παραγράφους 3β και 3γ του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99, ΦΕΚ Α' 57/1999) η στάθμευση οχημάτων στο οδόστρωμα απαγορεύεται : 3β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ αυτής, 3γ) Σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει σταθμεύσει.
- Την κατ' εξακολούθηση στάθμευση οχημάτων στο δεξιό όριο του ανωτέρου χώρου στάθμευσης, εμποδίζοντας την έξοδο από αυτόν.
- ότι η οδός Θεραπειών αποτελεί ζώνη χαμηλής κυκλοφορίας ,παρ.2 του άρθρου 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99, ΦΕΚ Α' 57/1999) «Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου(παρ. 1 του ίδιου άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας « Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς»), μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτά, η κατάληψή τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών».
- Ότι η συγκεκριμένη οδός έχει οδόστρωμα καθαρού πλάτους περίπου 6 μέτρων (πλάτος από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή 10 μ.) και σταθμεύουν οχήματα εκατέρωθεν αυτής, γεγονός που καθιστά από μόνη της δύσκολη την είσοδο και έξοδο του οχήματος του αιτούντα από τον νόμιμο χώρο στάθμευσης του.

Η Υπηρεσία μας κατόπιν εξέτασης του αιτήματος, κρίνει ότι δύναται να τοποθετηθεί ένα (1) πλαστικό κολωνάκι επί του οδοστρώματος προ του κτηρίου επί της οδού Θεραπειών υπ' αριθμόν 6, έτσι ώστε να μην σταθμεύουν οχήματα στο δεξιό όριο του χώρου στάθμευσης του οικήματος και να μπορούν ανεμπόδιστα να εισέρχονται και να εξέρχονται από αυτόν. Επισυνάπτεται σχετικό σκαρίφημα με την προτεινόμενη θέση τοποθέτησης του κολωνακίου.

Έχοντας υπόψιν :

1. Το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010
2. Το άρθρο 74Α του Νόμου 3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Νόμου 5056/23
3. Την Εγκύκλιο 303/30971/2-4-24 του Υπουργείου Εσωτερικών

Παρακαλούμε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή όχι της τοποθέτησης του κολωνακίου

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από συζήτηση που έγινε κατά την 27η συνεδρίασή της στις 02-07-2024, (σχετική η υπ' αριθμ. 565/2024 πράξη), επί παρόντων –6– μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας

Εισηγείται - ΟΜΟΦΩΝΑ- στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Την έγκριση τοποθέτησης ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης (οριοδείκτη) επί του οδοστρώματος προ του κτηρίου επί της οδού Θεραπειών 6, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 20671/27-06-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 21669/4-7-2024 του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 20 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση του κ Τερζάκη Αλέξανδρου, Τσομπάνογλου Φώτιου, Πούτση Ρεζάρτ, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου, Λαζαρίδη Ιωάννου, Κουλουριώτη Μαρίας – Ελισάβετ, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Χριστοδούλου Βασίλη, Αποστολόπουλου Αθανάσιου)

20 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ. Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης, , Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος .

Εγκρίνει :

Την έγκριση τοποθέτησης ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης (οριοδείκτη) επί του οδοστρώματος προ του κτιρίου επί της οδού Θεραπειών 6, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 20671/27-06-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΤΑ ΜΕΛΗ	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Καναβός Μιλτιάδης, Χριστοδούλου Βασίλης, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

:

:

